

Деконтамінаційна рамка

ДК-1Р






ПРИЗНАЧЕННЯ

Деконтамінаційна рамка ДК-1Р призначена для проведення заходів спеціальної та санітарної обробки персоналу у разі їх забруднення небезпечними хімічними речовинами, при радіоактивному забрудненні та при зараженні біологічними агентами.

ОСОБЛИВОСТІ

- Час розгортання (встановлення) – до 5 хвилин
- Проста та інтуїтивно зрозуміла конструкція;
- Будь-які складові та деталі підлягають заміні протягом 24 місяців;
- Широкий вибір додаткового спеціального обладнання;
- Мінімальний робочий тиск 2 Атм



Деконтамінаційна рамка ДК-1Р не суперечить та відповідає вимогам:

- STANAG 2352 : 2013 Chemical. Biological. Radiological and nuclear (CBRN) defence equipment - operational guidelines.
- ANSI/ISEA 113-2013 Fixed And Portable Decontamination Shower Units

ТЕХНІЧНІ ХАРКТЕРИСТИКИ

Розміри та Вага:

Загальні розміри в розгорнутому стані ШхДхВ: (1,2м x 1,2м x 2,2м).

Вага комплексу:

- Легкозбірний каркас - 15 кг;
- Басейн – 9,5 кг;
- Гумове покриття – 21,5 кг.

ГАРАНТІЇ

- Гарантований термін зберігання – 10 років
- Термін експлуатації – 10 років
- Гарантійний термін експлуатації – 24 місяці

БАЗОВИЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Каркас з душевою системою – 1 шт.;
2. Басейн – 1 шт.;
3. Гумове покриття – 8 шт.;
4. Транспортні сумки – 1 шт.;
5. Перехідники: STORZ (51мм), з'єднання 1х3/4' (APC-14);
6. Рекомплект;
7. Паспорт (інструкція з використання та експлуатації).

Виробник: Україна, Львів

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ



1. Відкрита ємність для чистої води 1 000 л

2. Закрита ємність для збору брудної води 300 - 1500 л



3. Комплект для подачі води КПВ-1

4. Комплект для відбору брудної води КБВ-1





5. Комплект для освітлення КОС-2



СУМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ

1. Легка портативна система деконтамінації АТМ10 в комплекті з рідинами для санітарної та спеціальної обробки.



2. Рідини для санітарної та спеціальної обробки

Назва	Сфера застосування	Призначення	Агр. стан
LD11	Хімічне/біологічне/ радіаційне забруднення	Санітарна обробка о/с	Концентрат
RD30	Хімічне/біологічне/ радіаційне забруднення	Спеціальна обробка техніки, спорядження, споруд тощо	Концентрат
RD40	Радіаційне забруднення високого ступеня	Спеціальна обробка техніки, спорядження, споруд тощо	Концентрат

3. Серветка для екстренної дезактивації радіаційного забруднення DECPOL RAD



4. Деконтамінаційна рукавиця DECON MITT призначена для видалення та нейтралізації хімічного забруднення та БОР з будь яких поверхонь.

5. Персональний аварійний комплект радіаційного захисту ПКР-1

Захисний костюм



Захисні рукавички



Водонепроникний пакет для документів



Скотч для кріплення рукавиць та бахіл



6. Фільтрувальні протигази СМ-6 з фільтром NBC-3/SL M (A2B2E2K2HgSXP3 D R REACTOR)



7. Спеціальний індивідуальний комплект РХБ захисту рятувальника СІКЗР-II